Machine Translated by Google

# FK199.3AAA / KGC 384 110 W

DE KARTA DANYCH PRODUKTU

PF-1170566/3
(04.2019)

Machine Translated by Google

# KARTA DANYCH PRODUKTU

Karta charakterystyki produktu zgodna z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy | Przyjaciel SA |
| Identyfikator modelu (model) | FK199.3AAA / KGC 384 110 W |
| Kategoria modelu lodówki domowej 1 | 7 |
| Klasa efektywności energetycznej 2 | A+++ |
| Roczne zużycie energii [kWh/rok]3 | 102 |
| Pojemność użytkowa netto lodówki [l] | 94 |
| Pojemność użytkowa netto zamrażarki [l] | 45 |
| Ocena gwiazdkowa komór zamrażarki: 4 | ! |
| System bezszronowy | - |
| Czas wzrostu temperatury [h]5 | 16 |
| Wydajność zamrażania [kg/24h] | 2,5 |
| Klasa klimatyczna 6 | ST |
| Emisja dźwięku w powietrzu [dB(A) re1 pW] | 43 |
| Urządzenie wbudowane | - |

1) 1 - Lodówka z jedną lub kilkoma komorami do przechowywania świeżej żywności; 3 - Lodówka ze strefą chłodniczą i chłodziarka z komorą zerogwiazdkową; 4 - Lodówka z komorą jednogwiazdkową; 5 - Lodówka z komorą dwugwiazdkową; 6 - Lodówka z komorą trzygwiazdkową; 7 - Lodówko-zamrażarka; 8 - Zamrażarka; 9 - Zamrażarka skrzyniowa.
2) Oznaczenia A++/A+ (=niskie zużycie) na G (=wysokie zużycie).
3) Zużycie energii „XYZ" kWh/rok, na podstawie wyników standardowego testu przeprowadzonego w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia.
4) $ = Przestrzeń do przechowywania produktów w temperaturze około -6°C
# = Miejsce do przechowywania produktów w temperaturze około -12°C
@ = Przestrzeń do przechowywania mrożonek w temperaturze około -18°C
! = Miejsce do mrożenia produktów w temperaturze -18°C lub niższej.
5) Czas przechowywania w przypadku awarii »X« »h« 6) Klasa klimatyczna: W [Klasa klimatyczna]. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od X [najniższa temperatura] °C do Y [najwyższa temperatura] °C. SN – od +10°C do +32°C; N – od +16°C do +32°C; ST – od +16°C do +38°C; T – od +16°C do +43°C.

Machine Translated by Google

# DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Model | | FK199.3AAA / KGC 384 110 W |
| Typ | | FK199BUW*02AE |
| Indeks | | 1170566 |
| Napięcie [V / Hz] | | Prąd zmienny 220-240 V / 50 Hz |
| Wysokość x Szerokość x Głębokość produktu [mm] | | 1480 x 520 x 590 |
| Masa urządzenia [kg] | | 45 |
| Rodzaj oświetlenia (Żarówka żarowa / LED / brak) | Lodówka | O/V/O |
| | zamrażarka | O/O/V |
| System bezszronowy | Lodówka | - |
| | zamrażarka | - |

Machine Translated by Google

Amica S.A. ul .
Mickiewicza 52 64-510
Wronki tel. 67 25 46
100 fax 67 25 40 320
www.amica.pl

Amica International GmbH, Lüdinghauser
Str. 52, D-59387 Ascheberg,
WEEE Reg. Nr DE 43376331,
www.amica-international.de

Machine Translated by Google

Kombinacja lodówki i zamrażarki, 148 cm

# KGC 384 110 W






Jednostka podstawowa

- biały

Nutzinhalt total: 139 l

- Chłodzenie: 94 l
- Pojemność zamrażarki: 45 l

Fajny

- Rozmrażanie: automatyczne
- 2 szklane półki
- 1 szuflada na warzywa
- 3 półki na drzwiach
- Oświetlenie LED

Zamrażać

- Rozmrażanie: ręczne
- 3 szuflady zamrażarki
- 1 tacka na jajka

Dane techniczne*

- Klasa efektywności energetycznej: A+++
- Zużycie energii: 102 kWh rocznie, 0,28 kWh w ciągu 24 godzin
- Zdolność zamrażania: 2,5 kg/24 godz.
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 16 h
- Głośność: 43 dB(A) re1pW
- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 1480,0 x 520,0 x 590,0 mm
- Zawias drzwi prawy, odwracalny: Tak
- Napięcie/Częstotliwość: 220-240 V / 50 Hz
- Klasa klimatyczna: ST
- Waga: 45,0 kg

EAN 4040729150941

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model / Nr art. | KGC 384 110 W |
| Kolor | biały |
| Uchwyt - Materiał | Metal |
| Kategoria | Kombinacja lodówki i zamrażarki, 148 cm |
| Ocena gwiazdkowa | 4 |




| Wydajność | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej 1) | A+++ |
| Zużycie energii kWh/rok 2) | 102 |
| Zużycie energii kWh/24 godz. | 0,28 |
| Całkowita objętość użytkowa (litry) | 139 |
| Użyteczna wydajność chłodzenia/zamrażania (litry) | 94 / 45 |
| Zdolność zamrażania (kg/24 godz.) / Czas przechowywania w przypadku awarii zasilania (godz.) | 2,5 / 16 |
| Hałas, IEC 704-3 (dB(A)re 1pW) | 43 |
| Klasa klimatyczna | ST |

| sprzęt | |
|---|---|
| NoFrost / FrostControl | - / - |
| Kontrola temperatury / Pozycja | mechaniczny / w Jednostka oświetleniowa |
| Komorą chłodziarki i zamrażarki można sterować osobno. | - |
| Sprężarka inwerterowa | - |
| Alarm temperatury dla komory lodówki/zamrażarki | - / - |
| Alarm otwartych drzwi | - |
| Funkcja super chłodzenia / Funkcja super zamrażania | - / - |
| Tryb wakacyjny Funkcja | - |
| Eco | - |
| Proces rozmrażania komory chłodziarki/ | automatyczny / ręczny |
| zamrażarki; nóżki z regulacją wysokości z przodu/z tyłu | • / - |
| Zawias drzwiowy / odwracalny | Prawidłowy / • |



| Komora lodówki | |
|---|---|
| Liczba szklanych półek / regulowana wysokość | 2 / 2 |
| Rama półek szklanych | - |
| Chromowany stojak na butelki | - |
| Szuflada na owoce/warzywa ze szklaną pokrywą | 1 |
| VitControl / VitControl Plus / Strefa Świeżości | - / - / - |
| Łączna liczba półek na drzwiach | 3 |
| Komora na butelkę | 1 |
| Komora na masło z zawiasową pokrywką | - |
| Oświetlenie wnętrza / Pozycja | LED / Boczne |
| Technologia recyrkulacji AirSystem | - |

| Komora zamrażarki | |
|---|---|
| Przezroczyste szuflady zamrażarki | 3 |
| Komora zamrażarki z klapką | - |
| Szklane półki w zamrażarce | - / - |
| Koszyk do zamrażarki | - |

| Akcesoria | |
|---|---|
| Tacka na jajka | 1 |
| Tacka na kostki lodu | - |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| Zdejmowany blat | - |
| Wysokość bez blatu roboczego (mm) | - |
| Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) | 1480,0 x 520,0 x 590,0 |
| Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz) | 220-240 / 50 |
| Długość kabla z wtyczką Schuko (cm) | 155 |
| Masa netto / masa brutto (kg) | 45,0 / 49,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 1520 x 560 x 570 |

| | |
|---|---|
| EAN | 4040729150941 |




1) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1060/2010
2) Na podstawie wyników standardowego testu 24-godzinnego. Rzeczywiste zużycie
Zależy to od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.